



Затверджую:  
 Начальник відділу освіти Косівської РДА  
 Козьменчук В.Я.

30 серпня 2018 р.

Акт  
 перевірки готовності  
 Старокобелської ЗОШ І-ІІ ст. до 2018/2019 навчального року

Цей акт складений 30 серпня 2018 р. комісією, створеною наказом по відділу освіти від 19 червня 2018 р. №, у складі:

№ з/п	Прізвище, ініціали	Посада
1	Козьменчук Володимир Ярославович	Начальник відділу освіти
2	Панчак Вікторія Іванівна	Головний спеціаліст відділу освіти
3	Дійчук Ігор Іванович	Методист методичного кабінету
4	Марчук Валерій Миколайович	Начальник групи господарського забезпечення
5	Бович Світлана Олексіївна	Голова районної профспілкової організації педагогічних працівників
6	Данилишин Василь Васильович	Інженер групи господарського забезпечення

в присутності санітарного лікаря Ровица В.  
 Встановлено:

1. Стан навчальних приміщень: (0-5 балів)

Класні кімнати, навчальні кабінети	К-ть/ з них платні	Відповідність ремонту вимогам санітарних норм	Оформлення відповідно до вимог Положення про навчальні кабінети	Рівень забезпеченості навчально-наочними посібниками, обладнанням відповідно до типового переліку		Рівень забезпеченості меблями	
				%	+,- до минулого року	%	+,- до минулого року
1-4 кл.	7/0	відповідає	частково	95	+10	95	+10
5-12 кл.							
Української мови і літератури	1/1	відповідає	частково	95	+10	95	+5
Іноземної мови	1/0	відповідає	частково	80	+5	85	+5
Зарубіжної літератури	1/0	відповідає	частково	85	+5	85	+5
Історії, правознавства	1/0	відповідає	частково	95	+5	95	-
Географії	1/0	відповідає	частково	90	+5	80	+5
Фізики	1/1	відповідає	частково	85	+5	75	+5
Хімії -	1/1	відповідає	частково	85	+5	75	+5
Біології							
Математики	1/1	відповідає	частково	95	+5	95	+5
Інформатики	1/1	відповідає	повністю	95	+5	95	+5
Музичного мистецтва							
Образотворчого мистецтва							
Основ захисту Вітчизни	1/0	відповідає	частково	85	+10	80	+5
Основ здоров'я	1/1	відповідає	частково	90	+5	90	+5
Етики							

Бібліотека	Б	Фонд	Примірників	+,- до минулого року
В т. ч читальний зал	-			
Книгосховище	Б			
Кімната для зберігання підручників	Б	літератури підручників	6793 7954	+10 +596

Навчальні майстерні

Назва	К-ть/ площа	К-ть робочих місць	Забезпеченість відповідно до Типового переліку		Освітленість робочих місць
			%	+,- до минулого року	
Обробки деревини	1/108	24	95	+5	задовільна
Обробки металу					
Комбінована					
Обслуговуючих видів праці					
інші					

Приміщення для занять спортом

Назва	К-ть /площа	Їх стан	Забезпеченість обладнанням, спортивним інвентарем		
			%	його стан	+,- до минулого року
Спортивний зал					
Спортивна кімната	2/144	задовільний	90	задовіль.	+5
Басейн			-----		-----
Роздягальні			-----		-----
душові			-----		-----

2. Додаткові приміщення ( 0-5 балів):

Назва	Забезпеченість відповідно до норм у %		Санітарний стан
	меблями	обладнанням	
Актова зала			
Медичний кабінет	90	80	добрий
Кабінет практичного психолога	85	75	задовільний
Кабінет соціального педагога	85	75	задовільний
Кабінет для роботи учнівських організацій			
Кімната психологічного розвантаження			
Учительська	90	80	задовільний
Методичний кабінет	70	80	задовільний
Кабінети заступників			
Кабінет директора	90	80	задовільний
Кімната для відпочинку першокласників			
Шкільний музей (назва, керівник)	декоративно-прикладного мистецтва, Водоп'як Г. Г.		

3. Підсобні приміщення (0-3 бали)

Назва	Стан	Примітка
Для зберігання автотранспорту		
Складські		
Санвузли	добрий	у початкових класах

4. Зовнішній стан будівель: (0-3 бали):

Стан фасаду	Стан фундаменту	Стан вікон	Стан даху
добрий	добрий	добрий	задовільний

5. Якість проведення ремонту: (0-3 бали):

Вид ремонту	Якість виконаних робіт	Сума виділених бюджетних коштів	Сума додатково залучених коштів	Хто проводив роботи	Примітка
Капітальний	якість викон.	170 тис. грн		Вертоветер Е. П.	
Поточний	проводилося		43 870 грн	Власницький Сергій	

6. Забезпеченість технічними засобами навчання (0-5 балів):

Назва ТЗН	Має бути за нормою	Фактично є (справні)	Придбано за минулий рік
Комп'ютер		12/12)	
Мережа Інтернет		є	
Сканер		1	
Ксерокс		3	2
Телевізор		6	3
Магнітофон		5	
Відеомагнітофон			
Електрофон			
Кінопроектор		1	
Діапроектор			
Епіпроектор			
Відеокамера			
Радіовузол			
Мовна лабораторія			
Мультимедійний клас		1	

Мультимедійний проектор		2	
Інтерактивна дошка			
Програмне забезпечення комп'ютерне		12	
Аудіовізуальні посібники			
Інші <i>нашбук, малюнок</i>		5, 2	3, 2

Забезпеченість умов для комплексного використання ТЗН задовільний

**7. Стан шкільної території (0-5 балів)**

Стан огорожі задовільний

Рівень озеленення території навчального закладу, стан квітників добрий

Стан підходів з твердим покриттям до приміщень добрий

Стан майданчиків:

географічного: забезпеченість - %; стан огорожі -

спортивного: споруди - ширкий, брус, баскетбольний щит, футбольне поле

їх технічний стан задовільний, баскетбольна майданчик для сміттєзбірника - задовільний

для рухливих ігор та відпочинку школярів: 1-4 класів добрий 5-12 класів задовільний

для сміттєзбірника - наявність на території ємкостей для збору відходів немає

Наявність перед входами в навчальні приміщення скребочків, решіток для очищення взуття від бруду є

Санітарний стан території добрий

**8. Навчально-дослідна ділянка:** площа 9,25; відповідність Положенню за с. 10 (0-5 балів)

**9. Стан пришкольної території** добрий (0-3 бали)

Наявність регулювальних знаків на під'їздах до навчального закладу, їх стан добрий (0-3 бали)

**10. Організація харчування учнів (0-5 балів)**

Приміщення

Обідня зала			кухня		Мийні столового та кухонного посуду		Приміщення охолоджувальних камер для зберігання продуктів		Комори для сухих продуктів, овочів, напоїв, соків	
Площа	К-ть посадкових місць	Санітарний стан	Площа	Санітарний стан	Площа	Санітарний стан	К-ть /площа	Санітарний стан	К-ть /площа	Санітарний стан
45	30	добрий	16	добрий	4	добрий	1	добрий	1/4	добрий

Оснащеність

Посудом		Столовими наборами		Меблями		Технологічним обладнанням	
% до потреби	+,- до минулого року	% до потреби	+,- до минулого року	% до потреби	+,- до минулого року	% до потреби	+,- до минулого року
95	+5	95	+5	95	+5	90	+5

Відповідність обладнання санітарно-гігієнічним нормам так

Наявність: протічної води: холодної є, гарячої є; каналізації є

Наявність укладених договорів з організації харчування школярів, з ким приват. підприєм. Тетяна О.Д.

**11. Дотримання норм і правил техніки безпеки (0-5 балів):**

Атестація відповідальних працівників з охорони праці є. Наявність посадових інструкцій відповідальних за організацію роботи з охорони праці є. Наявність затверджених інструкцій з охорони праці є.

Проведення інструктажів з охорони праці є. Наявність правил техніки безпеки в навчальних кабінетах: фізики є, хімії є, біології є, інформатики є, майстернях є, спортивній залі є.

Наявність актів-дозволів на експлуатацію: кабінету фізики є, хімії є, біології є, інформатики є, майстерень є, спортивної зали є, спортивного майданчика є, ігрового майданчика для учнів 1-4 класів є, 5-12 класів є.

Наявність актів придатності до експлуатації спортивного обладнання інвентаря є, нестандартного обладнання -. Наявність актів обстеження робочих місць є.

Наявність актів обстеження робочих місць є.

**12. Виконання правил пожежної безпеки (0-5 балів):**

Забезпеченість засобами пожежогасіння

Крани		Шланги, рукави		Вогнегасники		Пожежні щити			
К-ть	Стан	К-ть	Стан	Кількість		Стан	Кількість		Стан
				за нормою	фактично		за нормою	фактично	
				7	керосин		1	задовіль.	

Наявність поповерхових планів-схем евакуації учнів та працівників на випадок виникнення пожежі є

Стан шляхів евакуації, аварійних виходів добрий визначення місцезнаходження ключів є

Стан горіщ задовільний Дата, № акта обробки деревних конструкцій перекриттів пожежозахисним розчином -

Стан виконання приписів інспекторів пожежного нагляду за минулий навчальний рік часирково

**13. Стан вентиляції:** природної добрий штучної - (0-3 бали):

**14. Стан водопостачання** (0-3 бали)

Тип приміщення, водопровід Проведення очистки джерела водопостачання та стан локальних водопроводів (№

наказу, № і дата акта про проведену роботу) 16.08.2018р.  
 Благоустрій джерела водопостачання, його огороження добрий, €  
 Проведення профілактичної дезинфекції систем водопостачання (№ і дата акта) 16.08.2018р.  
 Результати проведеного аналізу води добрий  
 Забезпеченість засобами для обеззаражування питної води (керамічні хлораторні патрони «Акватабс») добрий  
 Наявність питних фонтанчиків, бачків на території закладу та в його приміщеннях тимчасово бракує

**15. Стан електрогосподарства (0-3 бали):**  
 Перевірка опору ізоляції електромережі та заземлення (рік обстеження, № акта) 11.08.2016р. №19  
 Стан електроарматури (розетки, вимикачі, рубильники, зопобіжники, тощо) добрий  
 Наявність попереджувальних написів біля розеток €, вимикачів €, електроустановок €

**16. Стан освітлення (0-3 бали):**  
 Тип штучного освітлення світло розжарення  
 Відповідність освітлення приміщень діючим нормам:

Навчальні приміщення	Відповідність нормам освітлення		Відповідність вимогам освітлювальної арматури
	природного	штучного	
Класні кімнати, навчальні кабінети	<u>часниково</u>	<u>часниково</u>	<u>часниково</u>
Майстерні	<u>часниково</u>	<u>часниково</u>	<u>часниково</u>
Спортивна зала	<u>часниково</u>	<u>часниково</u>	<u>часниково</u>

**17. Стан системи опалення (0-3 бали):**  
 Котельня 2, теплотраса \_\_\_\_\_, печі 13. Рівень їхньої готовності до опалювального сезону добрий  
 Забезпеченість твердим паливом: дрова: норма \_\_\_\_\_ куб.м; фактично \_\_\_\_\_ куб.м;  
 вугілля: норма \_\_\_\_\_ т, фактично \_\_\_\_\_ т. Стан системи газопостачання добрий

**18. Організація підвезення учнів і педагогів у сільській місцевості (0-3 бали):**

Проживає на відстані понад 3км.		З них може підвозитись		Будуть підвозитись				Потреба в пришкольному інтернаті	
учнів	педагогів	учнів	педагогів	учнів	педагогів	ким	наявність укладеної угоди	скільки учням	наявність, стан
<u>120</u>	<u>9</u>	<u>120</u>	<u>9</u>	<u>120</u>	<u>5</u>	<u>шкіль. автоб.</u>		-	-

**19. Організація навчально-виховного процесу (0-5 балів):**  
 Планування роботи навчального закладу  
 Наявність: Плану роботи на новий навчальний рік €, робочого навчального плану €, раціональність планування використання годин варіативної складової Типового навчального плану так  
 профільність навчання 10 кл. укр. історія, допрофільне навчання курси за вибором, факультативи  
 Розподіл тижневого навантаження €, призначення класних керівників €, ваканс \_\_\_\_\_, задоволеність педагогів розподілом тижневого навантаження так

Комплектування класів:  
 Всього класів 12, з них 1-4 4, 5-9 €, 10-12 2. Всього учнів 270, з них 1-4 92  
 5-9 141, 10-12 37. Раціональність розподілу класів за шкільними приміщеннями так  
 Зарахування учнів в: перші класи 26, п'яті класи 28, десяті класи 17, профільні класи групи \_\_\_\_\_, інші класи \_\_\_\_\_. Стан охоплення навчанням дітей і підлітків, закріпленого за закладом мікрорайону всє. Продовження навчання випускниками 9-х класів ВНЗ-14к-6, ЗНТУ-4, курси-1, Імпрес-3, колісницько-3  
 Працевлаштування випускників 11(12) класів ВНЗ-14к-6, ЗНТУ-4, курси-1, Імпрес-3, колісницько-3  
 Наявність доповіді на засідання педагогічної ради «Про підсумки роботи педагогічного колективу за минули навчальний рік та основні завдання на новий» €  
 Відповідність режиму роботи навчального закладу санітарно-гігієнічним нормам так

**Зауваги:**

№ з/п	Зміст	Терміни виконання

Висновки комісії про стан готовності навчального закладу до нового навчального року задовільний  
заклад готовий до нового навчального року.

Акт підписали: члени комісії:  
 \_\_\_\_\_ Козьменчук В.Я.  
 \_\_\_\_\_ Панчак В.І.  
 \_\_\_\_\_ Дійчук І.І.  
 \_\_\_\_\_ Бович С.О.  
 \_\_\_\_\_ Марчук В.М.  
 \_\_\_\_\_ Данилишин В.В.

Представник закладу: Кирешик Ірина Іванівна